

**ЗАКЛАДКА ОРЕХОВОГО САДА ПО
СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ И
УХОД ЗА МОЛОДЫМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ ОРЕХОВОДСТВА В МОЛДОВЕ**

Pomul Regal / Помул Регал

лат. Juglans Regia

- Год основания 2010
- Первые посадки 2013
- Общая площадь 200 га
- Площадь под грецким орехом 133 га
 - Фернор 50 га
 - Чандлер 40 га
 - Лара 10 га
 - Песчанский 33 га

Мировое производство грецкого ореха и место Молдовы в нём

WALNUTS


PRODUCTION

Following the increasing trend showed over the previous 10 years, overall walnut production continued to increase in 2018/2019 season, amounting to over 880,800 metric tons (over 2 million metric tons in-shell basis).

China led the world production, accounting for 40% of the world share, followed by the USA (31%). After Chile, which produced 8% of the world crop in 2018/19, Iran (5%) and Ukraine (5%) were the following top producing countries.


Iran, Chile and US crops rose significantly compared to the previous season: 26% Iran; 17% Chile and 10% USA. In addition, Chile presented the highest production increment (141%) against the prior 10-year average.

WORLD WALNUT PRODUCTION
Kernel Basis (Metric Tons)




+37%
OVER PRIOR
10-YEAR
AVERAGE

2018/19 WALNUT PRODUCTION
Kernel Basis (Metric Tons)





5-YEAR AVERAGE WALNUT PRODUCTION
Kernel Basis (Metric Tons)



Activate Window
Go to Settings to activate

2017 WORLD WALNUT EXPORTS Shelled (Metric Tons)





Важность ореховодства для Молдовы

- **№1 генератор экспортной выручки в плодоовощном секторе**
- **43% плодоовощного экспорта приходится на грецкий орех**
- **9% всей выручки от экспорта продуктов питания и с.х. продукции приходится на грецкий орех**
- **В ДВА раза больше денег приносит экспорт орехов, чем экспорт яблок и почти в три раза больше, чем экспорт столового винограда**
- **5е место в мире и второе в Европе по экспорту ядра грецкого ореха**
- **2,8% - удельный вес Молдовы в мировой торговле грецким орехом**

Выбор сорта для будущего сада

Разновидность сортов ореха по типу плодоношения

Терминальное

- Почти все молдавские сорта
- Franquette и др.

Латеральное

- Chandler
- Fernor
- Lara
- Serr
- Howard и др.

Преимущества сортов Чандлер и Фернор

- Производительность
- Процент извлечения ядра
- Качество ядра
- Международное признание

Схема посадки Chandler / Fernor





Схема посадки с опылителем



Подготовка участка к посадке

- Глубокое-рыхление
- Вспашка/дискование
- Разбивка
- Приготовление ям

Глубокое-рыхление



Посадка

- Гидратация корней накануне посадки
- Создание лунки
- Прессование и распределение корней
- Полив, 30-40л
- Удобрение
- Применение BRF или соломы, 3-10 кг свежего навоза

Гидратация корней накануне посадки



Создание ям и лунки



Прессование и распределение корней



Удобрение в первые 5 лет после посадки

Вид удобрения:

1. АМОФОС 52% - фосфат, 12% - азота

2. Аммиачная селитра - 34% азота

Норма удобрения на одно дерево:

	МАРТ			Вторая половина МАЯ или начало ИЮНЯ			Всего, г, Азота
	АМОФОС, г	Аммиачная селитра, г	г, Азота	АМОФОС, г	Аммиачная селитра, г	г, Азота	
1-й год распределяется в радиусе 1м от ствола дерева	350	100	76	0	250	85	161
2-й год распределяется в радиусе 1.5м от ствола дерева	350	200	110	0	350	119	229
3-й год распределяется в радиусе 2м от ствола дерева	350	350	161	0	450	153	314
4-й год распределяется в радиусе 2м от ствола дерева	350	450	195	0	550	187	382

С 5-го года вносится по 300 кг/га Аммиачной селитры и 300 кг/га Сульфат Калия

Применение ВРФ или соломы, 3-10 кг свежего навоза



Уход за молодыми садами

- Защемление, удаление ростков
- Подкормки
- Полив
- Удаление сорняков

Pomul Regal

Привитые саженцы ореха

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ САДАМИ

10-20 МАЯ

ЗЕЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

- УДАЛЕНИЕ НЕНУЖНЫХ ПРИРОСТОВ
- ПИНЦИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРИРОСТОВ

ЛИСТОВАЯ + КОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА

- TERRASORB (АМИНОКИСЛОТЫ)
- 250г АМИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

- МЕХАНИЗИРОВАННОЕ УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ
- ПРОПОЛКА ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ



Pomul Regal
Привитые саженцы ореха



Уход

ЗА МОЛОДЫМИ САДАМИ

30 МАЯ - 10 ИЮНЯ

ЗЕЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

- УДАЛЕНИЕ НЕНУЖНЫХ ПРИРОСТОВ
- ПИНЦИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРИРОСТОВ

ЛИСТОВАЯ + КОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА

- ROWNUMUS + NPK 20-20-20
- ИЛИ 250г АМИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ЕСЛИ НЕ УСПЕЛИ В СЕРЕДИНЕ МАЯ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

- УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ
- ПОЛИВ



Pomul Regal

Привитые саженцы ореха



Уход

ЗА МОЛОДЫМИ САДАМИ

15 - 30 ИЮНЯ

ЗЕЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

- ПИНЦИРОВАНИЕ КОНЦОВ ПРИРОСТОВ
ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПОБЕГОВ

ЛИСТОВЫЕ ОБРАБОТКИ

- В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
БАКТЕРИОЗА/АНТРАКНОЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ
СРЕДСТВА НА БАЗЕ МЕДНОГО КУПОРОСА +
МАНКОЗЕБ WUXAL ASOFOL + НРК 20-20-20

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

- УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ
- ПОЛИВ



Pomul Regal
Привитые саженцы ореха



Уход

ЗА МОЛОДЫМИ САДАМИ

10 - 20 ИЮЛЯ

ЛИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

• WUXAL ASOFOL + NPK 20-20-20

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

• УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ
• ПОЛИВ



Pomul Regal

Привитые саженцы ореха



Уход

ЗА МОЛОДЫМИ САДАМИ

10 - 25 АВГУСТА

ЛИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

- ПИНЦИРОВАНИЕ КОНЦОВ ОДНОГОДИЧНЫХ ПРИРОСТОВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ УТОЛЩЕНИЯ И ОДРЕВЕСНЕНИЯ

ЛИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

- НРК 3-11-38 + POWNUMUS (HUMIFIELD)
- ПОВТОРНО ЧЕРЕЗ 10-14 ДНЕЙ



ПОСЛЕ ПОСАДКИ

1-Й ГОД

2-Й ГОД




ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ - ЧАШЕОБРАЗНАЯ ФОРМА (для сортов с терминальным плодоношением)

3-й год

4-й год

5-й год



ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ - СТРУКТУРИРОВАННАЯ ОСЬ (ДЛЯ СОРТОВ С ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПЛОДНОШЕНИЕМ)

3-й год

4-й год

5-й год



Pomul Regal - официальный дистрибьютор саженцев грецкого ореха на территории СНГ от сертифицированного питомника "DOGUS NURSERY"





2х летние саженцы- 1.5-2m



2x летние саженцы - 1.5-2м

ЛИЛИАН ФЛОРЯ
Коммерческий Директор

ПОМУЛ РЕГАЛ ООО
с. Инешты, MD-5822
Теленештский район,
Республика МОЛДОВА
тел: (+373) 691-75-799
факс: (+373 22) 22-76-98

www.pomulregal.com

facebook.com/pomul.regal

google.com/+PomulRegalMoldova